



# GANA



## **CATÁLOGO DE TRANSPORTE**

Implementos padrão PREMIUM

# GANHA



Implementos padrão PREMIUM com preço justo

Planejamento e experiência nos proporcionou encontrar o equilíbrio perfeito entre qualidade e preço justo.

Até 2030 estar entre os maiores fabricantes de implementos do estado do Paraná.

Ser o fabricante com a maior e mais completa linha de distribuidores do Brasil.

Honrar e manter fidelidade com revendas parceiras.

As imagens contidas neste catalogo são ilustrativas, modelos e configurações podem sofrer alterações e melhorias, sempre consulte a fábrica em caso de dúvidas.



# TITANIUM

TFD 28.000 / TFD 33.000

Com maior capacidade de carga unindo versatilidade e agilidade no transporte de grãos, a linha de carretas TITANIUM TDF é pioneira com tubo de descarga frontal de 500 mm possui abertura para o lado direito, agregando maior facilidade de operação pois o tubo abre no mesmo lado em que estão os comandos de acionamento do trator.



DISPONÍVEL  
VERSÃO MULTIUSO

CARACTERÍSTICAS	TITANIUM TFD 28000	TITANIUM TFD 35000
Multiúso Inox	Opcional	Opcional
Capacidade de Carga (L)	28.000	35.000
Capacidade em Sacas Aproximada	375	470
Diametro do Tubo (mm)	500	500
Peso Aproximado S/Pneus (kg)	5.200	5.800
Com. Alt. Larg. (m)	8x3,4x3,8	9x3,9x3,8
Aros para Pneus	20x26 / 16x30	27X32
Pneus Opcionais	23.1x26 / 18.4 x 30	30.5X32
Kit Lona Fácil	Opcional	Opcional
Embreagem Mecânica ou Elétrica	Opcional	Opcional

Inovação na descarga, primeira e única carreta com tubo de descarga frontal com abertura para o lado direito, proporcionando maior facilidade de operação pois o tubo abre no mesmo lado em que estão os comandos de acionamento do trator.

**EXCLUSIVO**  
**TUBO TFD**

TUBO FRONTAL COM ABERTURA PARA O LADO DIREITO




DISPONÍVEL  
VERSÃO MULTI USO



CARACTERÍSTICAS	TITANIUM 12000	TITANIUM 14000	TITANIUM 16000	TITANIUM 18000	TITANIUM 20000
Capacidade de carga aproximada (L)	12.000	14.000	16.000	18.000	20.000
Capacidade em Sacas Aproximada	160	186	216	240	268
Tubo Inox	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Reservatório em Inox	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Diametro do Tubo (mm)	400	400	400	400	400
Peso aproximado (kg)	3.150	3.200	3.350	3.400	3.600
Com. Alt. Larg. (mm)	5.700x2.944x3.071	5.700x3.252x2.944	5.700x3.433x2.944	5.700x3.614x2.944	5.800x3.795x2.944
Aros para Pneus	16x30	16x30	20x30	20x30	27x32
Pneus Opcionais	18.4x30	18.4x30	23.1x30	23.1x30	30.5x32
Kit Lona Fácil	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Entregam Mecânica ou Elétrica	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional

**SILGAN 8 TONELADAS**

Carreta basculante projetada para alto desempenho no transporte de materiais como terra, areia, pedras e entulho. Possui estrutura reforçada, sistema de basculamento hidráulico eficiente e grande capacidade de carga. Equipamento confiável para obras, agricultura e serviços pesados.



CARACTERÍSTICAS	SILGAN 8T
Comprimento (m)	3,5
Largura (m)	2
Largura do Rodado (m)	1,9
Pneus	11L.15
Capacidade (kg)	8.000
Peso Aproximado (kg)	1.800
Chassis	Aço AST M

# OUTROS

