



# GANA



## **CATÁLOGO DE DISTRIBUIDORES**

Implementos padrão PREMIUM

# GANHA



Implementos padrão PREMIUM com preço justo

Planejamento e experiência nos proporcionou encontrar o equilíbrio perfeito entre qualidade e preço justo.

Até 2030 estar entre os maiores fabricantes de implementos do estado do Paraná.

Ser o fabricante com a maior e mais completa linha de distribuidores do Brasil.

Honrar e manter fidelidade com revendas parceiras.

As imagens contidas neste catalogo são ilustrativas, modelos e configurações podem sofrer alterações e melhorias, sempre consulte a fábrica em caso de dúvidas.

# FERTIGAN INOX APG



Agricultura de precisão com alto rendimento e vantagens.

Os distribuidores de arrasto são ideais para distribuição de corretivos, fertilizantes e sementes, com excelente uniformidade e qualidade. A linha de distribuidores FERTIGAN APG permite operar na distribuição com taxa fixa ou variável, de acordo com a necessidade da área, otimizando o uso de insumos.



BI:  
Bomba Independente



BT:  
Bomba Trator

Opcional:  
Eixo Direcional com Abertura

Suporta Caixa de Sementes Miúdas



Pré disposto  
para taxa variável

**INPI**  
INSTITUTO  
NACIONAL  
DA PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL  
PATENTEADO

CARACTERÍSTICAS	Fertigan APG
Chassis	Aço ASTM
Reservatório	Inox
Discos	Metal
Direcionador do Dosador	X
Rodado c/Abertura +Direcional	12.4/24
Abertura da Comporta	Mecânica
Acionamento Esteira	Hidráulica
Acionamento Discos	Hidráulica
Sistema Hidráulico	Bomba do trator
Defletor da Esteira	Sim
Rotação de Entrada (TDP)	540
Taxa Fixa ou Variável	X
Esteira	Certeira Metal
Capacidade (m³)	6,5
Capacidade carga (kg)	8.250 / 9.750
Largura da esteira (mm)	800
Largura dos discos (mm)	600
Com. Alt. Larg. (mm)	4.750x2.630x2.650
Peso Aproximado (kg)	3.100
Potência Recomendada (cv)	110

# FERTIGAN CROSS



Com rodado CROSS os distribuidores de arrasto são ideais para distribuição de corretivos, fertilizantes e sementes, com excelente uniformidade e qualidade na distribuição. A linha de distribuidores FERTIGAN CROSS permite operar na distribuição com taxa fixa ou variável, de acordo com a necessidade da área, otimizando o uso de insumos.



Suporta Caixa de Sementes Miúdas



Pré disposto para taxa variável



CARACTERÍSTICAS	FERTIGAN CROSS 10500	FERTIGAN CROSS 12500	OPCIONAIS
Chassis	Aço ASTM	Aço ASTM	
Reservatório	Aço ASTM	Aço ASTM	Inox
Discos	Aço ASTM	Aço ASTM	Inox
Direcionador do Dosador	X	X	Sim
Rodado Tandem	9.5/24	9.5/24	12.4/24
Rodado c/ Abertura Direcional	X	X	12.4/24
Abertura da Comporta	Mecânica	Mecânica	Hidráulica
Acionamento da Esteira	Cardan	Cardan	Hidráulica
Acionamento dos Discos	Cardan	Cardan	Hidráulica
Regulagem de Velocidades Mec.	3	3	
Defletor da Esteira	Sim	Sim	
Rotação de Entrada (TDP)	540 rpm	540 rpm	
Kit Abafador	X	X	Sim
Direcionador Lateral	X	X	Sim
GPS + Taxa Variável	X	X	Sim
Esteira Travessa	Anti-Choque	Anti-Choque	Certeira
Capacidade (m³)	5,5	6,5	
Capacidade Carga (kg)	8.250	9.750	
Largura da Esteira (mm)	800	800	
Largura dos Discos (mm)	600	600	
Com. Alt. Larg. (m)	4,75x2,16x2,65	4,75x2,55x2,65	
Peso Aproximado	2.200	2.200	
Potência Recomendada (cv)	85	95	

# FERTIGAN

## 6.500



Linha de distribuidores multiuso unindo o melhor que há em versatilidade com qualidade na aplicação de corretivos, fertilizantes, orgânicos e sementes. A linha de distribuidores FERTIGAN estão disponíveis em varias configurações e diferentes capacidades de carga com estrutura robusta e sistemas de acionamento mecânico ou hidráulico, tendo a opção de trabalho com Agricultura de Precisão.

Suporta Caixa de Sementes Miúdas



Pré disposto para taxa variável



CARACTERÍSTICAS	FERTIGAN 6500	OPCIONAIS
Chassis	Aço ASTM	
Reservatório	Aço ASTM	Inox
Discos	Aço ASTM	Inox
Direcionador do dosador	X	Sim
Rodado Tandem	11L-15	9.5x24
Abertura da Comporta	Mecânica	Hidráulica
Acionamento da Esteira	Cardan	Hidráulica
Acionamento dos Discos	Cardan	Hidráulica
Regulagem Velocidades Mec.	3	
Defletor da Esteira	Sim	
Rotação de Entrada (TDP)	540 rpm	
Kit Abafador	X	Sim
Direcionador lateral	X	Sim
GPS + Taxa Variável	X	Sim
Esteira Travessa	Anti-Choque	Certeira
Capacidade (m³)	3,5	
Capacidade de Carga (kg)	5.250	
Largura da Esteira (mm)	800	
Largura dos Discos (mm)	600	
Com. Alt. Larg. (m)	4,7x2,0x2,23	
Peso Aproximado (kg)	1310 kg	
Potência Recomendada (cv)	65 cv	

# FERTIGAN

## 8.500



Com maior capacidade de carga a linha de distribuidores multiuso une o melhor que há em versatilidade com qualidade na aplicação de corretivos, fertilizantes, orgânicos e sementes. A linha de distribuidores FERTIGAN estão disponíveis em varias configurações e diferentes capacidades de carga com estrutura robusta e sistemas de acionamento mecânico ou hidráulico tendo a opção de trabalho com Agricultura de Precisão.

Suporta Caixa de Sementes Miúdas



Pré disposto para taxa variável



CARACTERÍSTICAS	FERTIGAN 8500	OPCIONAIS
Chassis	Aço ASTM	
Reservatório	Aço ASTM	Inox
Discos	Aço ASTM	Inox
Direcionador do dosador	X	Sim
Rodado Tndem	11L-15	9.5/24
Abertura da Comporta	Mecânica	Hidráulica
Acionamento da Esteira	Cardan	Hidráulica
Acionamento dos Discos	Cardan	Hidráulica
Regulagem Velocidades Mec.	3	
Defletor da Esteira	Sim	
Rotação de Entrada (TDP)	540 rpm	
Kit Abafador	X	Sim
Direcionador Lateral	X	Sim
GPS + Taxa Variável	X	Sim
Esteira Travessa	Anti-Choque	Certeira
Capacidade (m³)	4,5	
Capacidade de Carga (kg)	6.750	
Largura da Esteira (mm)	800	
Largura dos Discos (mm)	600	
Com. Alt. Larg. (m)	4,7x2,12x2,23	
Peso Aproximado (kg)	1390	
Potência Recomendada (cv)	75	

# FERTIGAN

## 10.500



Mais rendimento operacional os distribuidores de arrasto FERTIGAN garantem maior desempenho em longas jornadas de trabalho unindo o melhor que há em versatilidade com qualidade na aplicação de corretivos, fertilizantes, orgânicos e sementes.

A linha de distribuidores FERTIGAN estão disponíveis em varias configurações e diferentes capacidades de carga com estrutura robusta e sistemas de acionamento mecânico ou hidráulico tendo a opção de trabalho com Agricultura de Precisão.

Suporta Caixa de Sementes Miúdas



Pré disposto para taxa variável



CARACTERÍSTICAS	FERTGAN 10500	OPCIONAIS
Chassis	Aço ASTM	
Reservatório	Aço ASTM	Inox
Discos	Aço ASTM	Inox
Direcionador do Dosador	X	Sim
Rodado Tandem	400.60/16.5	9.5/24
Rodado c/ Abertura Direcional	X	12.4/24
Abertura da Comporta	Mecânica	Hidráulica
Acionamento da Esteira	Cardan	Hidráulica
Acionamento dos Discos	Cardan	Hidráulica
Regulagem Velocidades Mec.	3	
Defletor da Esteira	Sim	
Rotação de Entrada (TDP)	540 rpm	
Kit Abafador	X	Sim
Direcionador Lateral	X	Sim
GPS + Taxa Variável	X	Sim
Esteira Travesa	Anti-Choque	Certeira
Capacidade (m³)	5,5	
Capacidade de Carga (kg)	8.250	
Largura da Esteira (mm)	800	
Largura dos Discos (mm)	600	
Com. Alt. Larg. (m)	4,75x2,16x2,65	
Peso Aproximado (kg)	2.200	
Potência Recomendada (cv)	85	

# FERTIGAN

## 12.500



Maior capacidade de carga, melhor rendimento operacional os distribuidores de arrasto FERTIGAN garante maior desempenho em longas jornadas de trabalho, unindo o melhor que há em versatilidade com qualidade na aplicação de corretivos, fertilizantes, orgânicos e sementes.

A linha de distribuidores FERTIGAN estão disponíveis em varias configurações e diferentes capacidades de carga com estrutura robusta e sistemas de acionamento mecânico ou hidráulico tendo a opção de trabalho com Agricultura de Precisão.

Suporta Caixa de Sementes Miúdas



Pré disposto para taxa variável



**INPI**  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PATENTEADO



Rodado Cross

CARACTERÍSTICAS	FERTIGAN 12500	OPCIONAIS
Chassis	Aço ASTM	
Reservatório	Aço ASTM	Inox
Discos	Aço ASTM	Inox
Direcionador do dosador	X	Sim
Rodado Tandem	400.60/15.5	9.5/24
Rodado c/ Abertura Direcional	X	12.4/24
Abertura da Comporta	Mecânica	Hidráulica
Acionamento da Esteira	Cardan	Hidráulica
Acionamento dos Discos	Cardan	Hidráulica
Regulagem Velocidades Mec.	3	
Defletor da Esteira	Sim	
Rotação de Entrada (TDP)	540 rpm	
Kit Abafador		Sim
Direcionador lateral		Sim
GPS + Taxa Variável		Sim
Esteira Travessa	Anti-Choque	Certeira
Capacidade (m³)	6,5	
Capacidade Carga (kg)	9.750	
Largura da Esteira (mm)	800	
Largura dos Discos (mm)	600	
Com. Alt. Larg. (m)	4,75x2,33x2,65	
Peso Aproximado (kg)	2.200	
Potência Recomendada (cv)	95	

# FERTIGAN SEED 1350



Único distribuidor no mundo com reservatório de semente miúdas acoplada, faz distribuição de sementes miúdas em conjunto com a distribuição de corretivos. Chassis em PERFIL, característica estrutural mais robusta e design inovador. Com sistema de distribuição todo em aço inox proporcionando maior durabilidade dos componentes. Excelência na distribuição de sementes, adubos e fertilizantes, projetado para economizar tempo e diminuir a necessidade de manutenção do equipamento.

Distribuição de sementes miúdas em conjunto com a distribuição de corretivos.



Abertura dos dosadores com acionamento elétrico



Pré disposto para taxa variável



PATENTEADO

CARACTERÍSTICAS	FERTIGAN 1350 S
Chassis	Perfil
Capacidade Reservatório Grande (L)	1350
Capacidade Reservatório Pequeno (L)	80
Pintura	PU
Acionamento Hidráulico	Sim
Acionamento Elétrico	Opcional
Conjunto de Distribuição	Inox
Reservatório	Poliétileno
Grades Internas	Sim
Largura de Trabalho (m)	18 a 36
Engate	3 pontos
Rotação de entrada (TDP)	540
Peso Aproximado (kg)	325
Altura (mm)	1250
Largura (mm)	2.320
Comprimento (mm)	1350
Comprimento com Caixa Extra (mm)	1850

# FERTIGAN

## 1350



Chassis em PERFIL, ou TUBULAR, característica estrutural mais robusta e design inovador.

Com sistema de distribuição todo em aço inox proporcionando maior durabilidade dos componentes. Excelência na distribuição de sementes, e adubos e fertilizantes, projetado para economizar tempo e diminuir a necessidade de manutenção do equipamento.



Abertura dos dosadores com acionamento elétrico



Pré disposto para taxa variável


CARACTERÍSTICAS	FERTIGAN 1350 P	FERTIGAN 1350 T
Chassis	Perfil	Tubular
Capacidade (L)	1350	1350
Pintura	PU	PU
Acionamento Hidráulico	Sim	Sim
Acionamento Elétrico	Opcional	Opcional
Conjunto de Distribuição	Inox	Inox
Reservatório	Poliétileno	Poliétileno
Grades Internas	Sim	Sim
Largura de Trabalho (m)	18 a 36	18 a 36
Engate	3 Pontos	3 Pontos
Rotação de Entrada (TDP)	540	540
Peso Aproximado (kg)	285	265
Altura (mm)	1250	1250
Largura (mm)	2.320	2.320
Comprimento (mm)	1350	1350

# BOXGAN



Transformação de pulverizadores e caminhões em distribuidores de fertilizantes à lanço.

As caixas de distribuidores BOXGAN são destinadas para agricultura de precisão, onde são acopladas em máquinas autopropelidas e caminhões, de fácil adaptação, proporcionando benefícios na transformação de pulverizadores usados e caminhões em distribuidores.



CARACTERÍSTICAS	BOXGAN 3500	BOXGAN 4500	BOXGAN 5500
Capacidade de carga (m³)	3,5	4,5	5,5
Reservatório Inox	Sim	Sim	Sim
Comporta Dupla	Opcional	Opcional	Opcional
Peso Aproximado (kg)	1400	1600	1800
Com. Alt. Larg. (m)	3,7x142x2,23	3,7x162x2,23	3,7x175x2,23
Taxa Variável	Sim	Sim	Sim

**SPREADGAN****4.500 | 5.500**

Distribuidores Autopropelidos SPREADGAN, trata-se de máquinas de médio e grande porte, com caixa distribuidora em aço inox e esteira de borracha, equipado com taxa variável que proporciona a distribuição homogênea e otimizada de fertilizantes granulados, para agricultura de precisão, com sistemas de dosadores exclusivos que garantem aplicação uniforme e eficaz.



CARACTERÍSTICAS	SPREADGAN 4500	SPREADGAN 5500
Capacidade de Carga (m <sup>3</sup> )	4,5	5,5
Reservatório Inox	Sim	Sim
Comporta Dupla	Opcional	Opcional
Vão Livre (mm)	1400	1650
Peso Aproximado (kg)	7.200	8.300
Comprimento (mm)	7.000	7.800
Largura (mm)	3.000	3.180
Altura (mm)	3.650	3.800
Pneus	12.4 R 36	340/85 R 38
Motor MWM	195cv	195cv
Tração 4x4 Hidro	Sim	Sim
Suspensão Pneumática	Sim	Sim
Chassis com Pintura Epóxi	Sim	Sim
Abertura de Bitola	X	Hidráulica
Largura Rodado Fechado - Aberto (mm)	2.600-3.200	3.140 - 3.640
Piloto Automático +Taxa Variável	Sim	Sim

# OUTROS

