



# GANHA



## **CATÁLOGO DE TANQUES**

Implementos padrão PREMIUM

# GANHA



Implementos padrão PREMIUM com preço justo

Planejamento e experiência nos proporcionou encontrar o equilíbrio perfeito entre qualidade e preço justo.

Até 2030 estar entre os maiores fabricantes de implementos do estado do Paraná.

Ser o fabricante com a maior e mais completa linha de distribuidores do Brasil.

Honrar e manter fidelidade com revendas parceiras.

As imagens contidas neste catalogo são ilustrativas, modelos e configurações podem sofrer alterações e melhorias, sempre consulte a fábrica em caso de dúvidas.

**FIREGAN****4.000****GANNA**

Equipamento multi-úso, que permite a realização de diversos serviços. Seu principal uso é no combate de incêndios e também pode ser utilizado para irrigação, abastecimento de pulverizadores, limpeza de fossas entre outros. Possui bomba lobular que opera em baixa rotação com alta vazão.



<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>4.000</b>
Bomba lobular	BL 3 POL
Vazão em l/h	54.000
Rodado	Simplex
Pneus	11L.15
Peso médio	1.300kg
Potência média	60cv
Largura de aplicação aproximada	18M
Tampa de inspeção	Sim
Escada e plataforma superior	Sim
Canhão superior	Sim
Canhão superior elétrico controle	Opcional
Canhão tubo lateral	Opcional
Kit caretel 25 mts	Opcional
Entrada superior de 110 mm	Opcional

**FIREGAN****5.000****GANNA**

Equipamento multi-úso, que permite a realização de diversos serviços. Seu principal uso é no combate de incêndios e também pode ser utilizado para irrigação, abastecimento de pulverizadores, limpeza de fossas entre outros. Possui bomba lobular que opera em baixa rotação com alta vazão.



<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>5.000</b>
Bomba lobular	BL 3 POL
Vazão em l/h	54.000
Rodado	Simple/Duplo
Pneus	11L.15
Peso médio	1.500kg
Potência média	65cv
Largura de aplicação aproximada	18M
Tampa de inspeção	Sim
Escada e plataforma superior	Sim
Canhão superior	Sim
Canhão superior elétrico controle	Opcional
Canhão tubo lateral	Opcional
Kit caretel 25 mts	Opcional
Entrada superior de 110 mm	Opcional

**FIREGAN****6.000****GANNA**

Equipamento multi-úso, que permite a realização de diversos serviços. Seu principal uso é no combate de incêndios e também pode ser utilizado para irrigação, abastecimento de pulverizadores, limpeza de fossas entre outros. Possui bomba lobular que opera em baixa rotação com alta vazão.



<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>6.000</b>
Bomba lobular	BL 3 POL
Vazão em l/h	54.000
Rodado	Duplo/ Tandem
Pneus	11L.15
Peso médio	1.700kg
Potência média	75cv
Largura de aplicação aproximada	18M
Tampa de inspeção	Sim
Escada e plataforma superior	Sim
Canhão superior	Sim
Canhão superior elétrico controle	Opcional
Canhão tubo lateral	Opcional
Kit caretel 25 mts	Opcional
Entrada superior de 110 mm	Opcional

**FIREGAN****8.000**

Equipamento multi-úso, que permite a realização de diversos serviços. Seu principal uso é no combate de incêndios e também pode ser utilizado para irrigação, abastecimento de pulverizadores, limpeza de fossas entre outros. Possui bomba lobular que opera em baixa rotação com alta vazão.



<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>8.000</b>
Bomba lobular	BL 4 POL
Vazão em l/h	60.000
Rodado	Tandem
Pneus	400.60/15.5
Peso médio	2.000kg
Potência média	90cv
Largura de aplicação aproximada	20M
Tampa de inspeção	Sim
Escada e plataforma superior	Sim
Canhão superior	Sim
Canhão superior elétrico controle	Opcional
Canhão tubo lateral	Opcional
Kit caretel 25 mts	Opcional
Entrada superior de 110 mm	Opcional

**FIREGAN****10.000**

Equipamento multi-úso, que permite a realização de diversos serviços. Seu principal uso é no combate de incêndios e também pode ser utilizado para irrigação, abastecimento de pulverizadores, limpeza de fossas entre outros. Possui bomba lobular que opera em baixa rotação com alta vazão.



<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>10.000</b>
Bomba lobular	BL 4 POL
Vazão em l/h	60.000
Rodado	Tandem
Pneus	400.60/15.5
Peso médio	2.250kg
Potência média	100cv
Largura de aplicação aproximada	20M
Tampa de inspeção	Sim
Escada e plataforma superior	Sim
Canhão superior	Sim
Canhão superior elétrico controle	Opcional
Canhão tubo lateral	Opcional
Kit caretel 25 mts	Opcional
Entrada superior de 110 mm	Opcional

**FIREGAN****12.000**

Equipamento multi-úso, que permite a realização de diversos serviços. Seu principal uso é no combate de incêndios e também pode ser utilizado para irrigação, abastecimento de pulverizadores, limpeza de fossas entre outros. Possui bomba lobular que opera em baixa rotação com alta vazão.



<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>12.000</b>
Bomba lobular	BL 4 POL
Vazão em l/h	60.000
Rodado	Tandem
Pneus	400.60/15.5
Peso médio	2.600kg
Potência média	110cv
Largura de aplicação aproximada	20M
Tampa de inspeção	Sim
Escada e plataforma superior	Sim
Canhão superior	Sim
Canhão superior elétrico controle	Opcional
Canhão tubo lateral	Opcional
Kit caretel 25 mts	Opcional
Entrada superior de 110 mm	Opcional

**FERTILIQ****4.000****GANNA**

Mais uma inovação que coloca a FERTILIQ à frente no mercado de distribuidores de adubos orgânicos. Com melhorias patenteadas e opcional de coletor central com acúmulo, garante desempenho eficiente até em solos desnivelados, mesmo com baixo nível de produto no reservatório.

Único do mundo com coletor central ( opcional )



<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>4.000</b>
Rodado	Simplex
Pneus	11L.15
Peso Médio	1.300kg
Potência Média	60cv
Largura de Aplicação Aproximada	18m
<b>Lobular</b>	<b>BL 3 POL</b>
Kit Manga Abastecimento	5m
Vazão em L/h	54.000
Manga Esguicho 1,1/2" 5M	Opcional
Canhão Lateral	Opcional
<b>Vácuo</b>	<b>BV 3.000</b>
Kit Manga	5m
Vazão em L/h	216.000
Válvula Traseira Hidráulica	4"
Válvula Lateral Mec. ou Hidráulica	Opcional
Tampa Traseira com Abertura Total	X
Agitador	Opcional
Canhão Lateral	Opcional
Acionamento Hidráulico da Bomba	Opcional
Entrada Superior de 110 mm	Opcional
Tubo Traseiro para Patio 2,5 m	Opcional
Escada e Plataforma Lateral	Opcional

**FERTILIQ****5.000****GANNA**

Mais uma inovação que coloca a FERTILIQ à frente no mercado de distribuidores de adubos orgânicos. Com melhorias patenteadas e opcional de coletor central com acúmulo, garante desempenho eficiente até em solos desnivelados, mesmo com baixo nível de produto no reservatório.

Único do mundo com coletor central ( opcional )



<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>5.000</b>
Rodado	Simples/Duplo
Pneus	11L.15
Peso Médio	1.500 kg
Potência Média	65cv
Largura de Aplicação Aproximada	18M
<b>Lobular</b>	<b>BL 3 POL</b>
Kit Manga Abastecimento	5m
Vazão em L/h	54.000
Manga Esguicho 1,1/2" 5M	Opcional
Canhão Lateral	Opcional
<b>Vácuo</b>	<b>BV 3.000</b>
Kit Manga	5m
Vazão em L/h	216.000
Válvula Traseira Hidráulica	4"
Válvula Lateral Mec. ou Hidráulica	Opcional
Tampa Traseira com Abertura Total	X
Agitador	Opcional
Canhão Lateral	Opcional
Acionamento Hidráulico da Bomba	Opcional
Entrada Superior de 110 mm	Opcional
Tubo Traseiro para Patio 2,5 m	Opcional
Escada e Plataforma Lateral	Opcional

**FERTILIQ****6.000****GANNA**

Mais uma inovação que coloca a FERTILIQ à frente no mercado de distribuidores de adubos orgânicos. Com melhorias patenteadas e opcional de coletor central com acúmulo, garante desempenho eficiente até em solos desnivelados, mesmo com baixo nível de produto no reservatório.

Único do mundo com coletor central ( opcional )



<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>6.000</b>
Rodado	Duplo/Tandem
Pneus	11L.15
Peso Médio	1.700kg
Potência Média	75cv
Largura de Aplicação Aproximada	18m
<b>Lobular</b>	<b>BL 3POL</b>
Kit Manga Abastecimento	5m
Vazão em L/h	54.000
Manga Esguicho 1,1/2" 5M	Opcional
Canhão Lateral	Opcional
<b>Vácuo</b>	<b>BV 3.000</b>
Kit Manga	5m
Vazão em L/h	216.000
Válvula Traseira Hidráulica	4"
Válvula Lateral Mec. ou Hidráulica	Opcional
Tampa Traseira com Abertura Total	X
Agitador	Opcional
Canhão Lateral	Opcional
Acionamento Hidráulico da Bomba	Opcional
Entrada Superior de 110 mm	Opcional
Tubo Traseiro para Patio 2,5 m	Opcional
Escada e Plataforma Lateral	Opcional

**FERTILIQ****8.000****GANNA**

Mais uma inovação que coloca a FERTILIQ à frente no mercado de distribuidores de adubos orgânicos. Com melhorias patenteadas e opcional de coletor central com acúmulo, garante desempenho eficiente até em solos desnivelados, mesmo com baixo nível de produto no reservatório.

Único do mundo com coletor central ( opcional )



<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>8.000</b>
Rodado	Tandem
Pneus	400.60/15.5
Peso Médio	2.000kg
Potência Média	90cv
Largura de Aplicação Aproximada	20m
<b>Lobular</b>	<b>BL 4 POL</b>
Kit Manga Abastecimento	5m
Vazão em L/h	60.000
Manga Esguicho 1,1/2" 5M	Opcional
Canhão Lateral	Opcional
<b>Vácuo</b>	<b>BV 4.000</b>
Kit Manga	5m
Vazão em L/h	258.000
Válvula Traseira Hidráulica	4"
Válvula Lateral Mec. ou Hidráulica	Opcional
Tampa Traseira com Abertura Total	Opcional
Agitador	Opcional
Canhão Lateral	Opcional
Acionamento Hidráulico da Bomba	Opcional
Entrada Superior de 110 mm	Opcional
Tubo Traseiro para Patio 2,5 m	Opcional
Escada e Plataforma Lateral	Opcional

**FERTILIQ****10.000****GANNA**

Mais uma inovação que coloca a FERTILIQ à frente no mercado de distribuidores de adubos orgânicos. Com melhorias patenteadas e opcional de coletor central com acúmulo, garante desempenho eficiente até em solos desnivelados, mesmo com baixo nível de produto no reservatório.

Único do mundo com coletor central ( opcional )



<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>10.000</b>
Rodado	Tandem
Pneus	400.60/15.5
Peso Médio	2.250kg
Potência Média	100cv
Largura de Aplicação Aproximada	20m
<b>Lobular</b>	<b>BL 4 POL</b>
Kit Manga Abastecimento	5m
Vazão em L/h	60.000
Manga Esguicho 1,1/2" 5M	Opcional
Canhão Lateral	Opcional
<b>Vácuo</b>	<b>BV 4.000</b>
Kit Manga	5m
Vazão em L/h	258.000
Válvula Traseira Hidráulica	4"
Válvula Lateral Mec. ou Hidráulica	Opcional
Tampa Traseira com Abertura Total	Opcional
Agitador	Opcional
Canhão Lateral	Opcional
Acionamento Hidráulico da Bomba	Opcional
Entrada Superior de 110 mm	Opcional
Tubo Traseiro para Patio 2,5 m	Opcional
Escada e Plataforma Lateral	Opcional

**FERTILIQ****12.000****GANNA**

Mais uma inovação que coloca a FERTILIQ à frente no mercado de distribuidores de adubos orgânicos. Com melhorias patenteadas e opcional de coletor central com acúmulo, garante desempenho eficiente até em solos desnivelados, mesmo com baixo nível de produto no reservatório.

Único do mundo com coletor central ( opcional )



<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>12.000</b>
Rodado	Tandem
Pneus	400.60/15.5
Peso Médio	2.600kg
Potência Média	110cv
Largura de Aplicação Aproximada	20m
<b>Lobular</b>	<b>BL 4 POL</b>
Kit Manga Abastecimento	5m
Vazão em L/h	60.000
Manga Esguicho 1,1/2" 5M	Opcional
Canhão Lateral	Opcional
<b>Vácuo</b>	<b>BV 6.500</b>
Kit Manga	5m
Vazão em L/h	420.000
Válvula Traseira Hidráulica	6"
Válvula Lateral Mec. ou Hidráulica	Opcional
Tampa Traseira com Abertura Total	Opcional
Agitador	Opcional
Canhão Lateral	Opcional
Acionamento Hidráulico da Bomba	Opcional
Entrada Superior de 110 mm	Opcional
Tubo Traseiro para Patio 2,5 m	Opcional
Escada e Plataforma Lateral	Opcional

# OUTROS

